

$Produkt datenblatt-LED\ Anbauleuchte\ AL909\ 40W\ |\ \emptyset 400mm$



Technische Daten

Artikelgruppe	LED Anbauleuchten	Lichtquelle	SMD LEDs
Artikelbezeichnung	LED Anbauleuchte AL909 40W Ø400mm	SDCM	< 6
Leistung	40W	Betriebsspannung	AC220-240V
Lichtstrom	2800-3500lm	Abstrahlwinkel	85°
Farbtemperatur	3000K / 4000K / 5700K	CRI	≥ 80
Farbtemperatur einstellbar	Ja	Gehäusematerial	Aluminium
Leistungsfaktor	> 0.9	Diffusor	Mikroprismatisch
Lebensdauer	50°000h	Lichtverteilung	Direkt
Schutzfaktor	IP40	Montage	Anbau / Einbau / Pendel
Schutzklasse	I	Masse	Ø400 x 86mm

Modelle

Artikelcode	Lichtverteilung	Lichtsteuerung	Gehäusefarbe
LL-AL909-40-W-ON-D	Direkt	Ein / Aus	weiss
LL-AL909-40-W-DA-D	Direkt	DALI	weiss
LL-AL909-40-W-ON-UD	Direkt + Indirekt	Ein / Aus	weiss
LL-AL909-40-W-DA-UD	Direkt + Indirekt	DALI	weiss



LL-AL909-40-S-ON-D	Direkt	Ein / Aus	schwarz
LL-AL909-40-S-DA-D	Direkt	DALI	schwarz
LL-AL909-40-S-ON-UD	L-AL909-40-S-ON-UD Direkt + Indirekt		schwarz
LL-AL909-40-S-DA-UD	Direkt + Indirekt	DALI	schwarz

Zubehör

Pendelstange			Seilaufhängung	
weiss	LL-AL909-W-51	weiss	LL-AL909-KBA-W	
schwarz	LL-AL909-S-51	schwarz	LL-AL909-KBA-S	